

Purezza Scirocco или Santoemma Sabrina SW15

Карта выбора мастера: подтвержденные параметры, сценарии покупки и вопросы перед заказом либо модернизацией.



Purezza Scirocco: новая платформа U3DP Clean



Sabrina SW15 HOT PLUS: модернизированная комплектация U3DP Clean

Ключевой выбор: Purezza удобно рассматривать при формировании новой системы. Sabrina SW15 рационально оценивать при наличии аппарата, знакомой платформы или интереса к доступным модернизациям. Проверьте состав конкретной комплектации до оплаты.

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ОТБОРА

Сравнение платформ

Параметр	Purezza Scirocco	Sabrina SW15
Подход к выбору	Новая российская база с версиями помпы Сиафло и Акватек	Профессиональная платформа с каталогом деталей и модернизаций U3DP Clean
Баки чистой / грязной воды	14 л / 15 л	14 л / 14 л у стандартной SW15
Подача раствора	Сиафло: рабочее 9 бар на форсунке 0,15; Акватек: описание карточки - настройка 15 бар, 3,8 л/мин	Стандартная SW15: 4 бар, 1,5 л/мин
Всасывание	До 360 мбар в карточках Purezza	Водоподъем 3000 мм для стандартной SW15
Вес	Около 16 кг; около 18 кг с нагревателем	Около 13 кг корпуса стандартной SW15
Дополнительное оснащение	В карточке заявлена возможность последующего дооснащения	На U3DP Clean представлены решения и карточки модернизированных Sabrina

Не смешивайте комплектации. Название Purezza Акватек содержит 17 бар, но описание карточки указывает настройку 15 бар и 3,8 л/мин. Оснащение Sabrina HOT PLUS относится к модернизированной версии, а не ко всякой стандартной SW15.

Параметры Purezza сверены по карточкам clean.u3dp.ru 23.05.2026. При выборе Sabrina и ее модернизации сверяйте конкретную товарную карточку и состав заказа.

СЦЕНАРИИ ПОКУПКИ

Какой путь подходит вам

Задача	Приоритет	Проверить перед заказом
Новый комплект для химчистки	Purezza Scirocco	Версию помпы, насадку, химию и дополнительное оснащение
Действующая Sabrina SW15	Обслуживание или модернизация	Совместимость деталей, помпы, турбины и соединений
Выездные заказы	Вес полного набора и перевозка	Шланги, насадки, химия, сушка, размещение в автомобиле
Работа с коврами	Расход, насадка и сбор влаги	Ковровую насадку и согласованный рабочий режим

Чеклист разговора с консультантом

☐ Основные материалы и услуги

☐ Нужная версия помпы

☐ Насадка и форсунка

☐ Рабочая длина шлангов

☐ Нужен ли нагрев

☐ Нужна ли модернизация Sabrina

☐ Опции, которые входят сразу

☐ Опции к последующей установке

☐ Срок поставки и доставки

☐ Расходники и обслуживание

ИСТОЧНИКИ ВЫБОРА НА САЙТЕ

Куда перейти после сравнения



Новая база Purezza

<https://clean.u3dp.ru/purezza>

<https://clean.u3dp.ru/purezza/scirocco-siaflo-9-bar>

<https://clean.u3dp.ru/purezza/scirocco-akvatek-17-bar>



Sabrina и решения

<https://clean.u3dp.ru/sabrina-sw15>

<https://clean.u3dp.ru/sabrina-sw15/modernizirovannaya-sabrina-sw15-sabrina-sv15-hot-plus>

О тесте Purezza: показанное U3DP Clean испытание двухтурбинного последовательного подключения демонстрирует потенциал платформы. Не считайте вторую турбину стандартной базой без подтверждения в заказе.

Итог: новый комплект разумно строить от актуальной карточки Purezza, а развитие существующей Sabrina - от списка совместимых решений. В обоих случаях фиксируйте состав заказа до оплаты.